



## Heuentnahmekran Hydro-Entnahmeprofi II

## Der vollhydraulische, universelle Hängedrehkran

Die Eigenproduktion unserer Firma eignet sich zum Einbringen und Entnehmen von:

- Quaderballen
- Rundballen
- Strohballen
- loses Dürrfutter

Der Entnahmekran eignet sich für Stockhöhen bis 9m und garantiert eine Abdeckung von 1.0m – max. 17.4m in der Breite. Die Hubkraft beträgt bis 700 kg. Dies ist möglich dank des Dreifachteleskoparmes und dem unbegrenzten Fahrwerk. Kurven und Steigungen sind problemlos befahrbar.

Der Kran ist komplett hydraulisch ausgerüstet und bedienungsfreundlich. Er verfügt über eine Überlastsicherung.

Die Art der Motoren ist wählbar zwischen 220V und 380V.

Die Bedienung erfolgt über eine Standardfunksteuerung (verschiedene Funktionen gleichzeitig möglich), daher ist man flexibel und kann den Kran von beliebigen Standorten aus bedienen. Die Proportionalsteuerung ist optional erhältlich.

Die Fahrgeschwindigkeit verfügt über 2 Stufen.

Die Heuzange kann aus 3 Varianten gewählt und den eigenen Bedürfnissen entsprechend angebaut werden:

- mechanisch mit 8 Zinken
- hydraulisch mit 6 Zinken
- hydraulisch mit 8 Zinken



## Kontakt

### Wüthrich LM AG

Alte Bernstrasse 2  
4922 Bützberg

Telefon: +41 62 963 08 48

Mobile: +41 79 330 47 75

info@wuethrichlmag.ch

- » [Impressum](#)
- » [Dateschutzerklärung](#)

## Öffnungszeiten

### Montag bis Freitag:

07:15 - 12:00 / 13:00 - 18:00

### Samstag:

07:15 - 11:30

## Folgen Sie uns

- » [facebook](#)
- » [Instagram](#)



[Admin](#) [Sitemap](#)

© 2025 artification.com